

Ingelvac[®] APP X

Reg. SAGARPA B-0171-064

Bacterina toxoide contra:
Actinobacillus pleuropneumoniae.



FÓRMULA:

Contiene cultivos de *Actinobacillus pleuropneumoniae* serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 7 y toxoides APXI, APXII y APXIII inactivados químicamente y adicionados de hidróxido de aluminio como ayudante.

INDICACIONES:

Para la prevención de infecciones causadas por *pleuropneumoniae* en cerdos sanos susceptibles.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Aplicar 2 ml en lechones mayores de 3 semanas de edad.
Revacunar 21 días después, para obtener mejores resultados.
Piara reproductora:
Hembras de reemplazo: Vacunar 2-3 semanas antes del parto.
Se recomienda revacunar al pie de cría cada 6 meses.
Vía: intramuscular.

ADVERTENCIAS:

- Vacune sólo animales sanos.
- Conserve en refrigeración entre 2 y 7°C, protegido de la luz solar directa.
- Evite su congelación.
- Agite el frasco antes de usar.
- Utilice todo el contenido una vez abierto el frasco.
- No vacunar 21 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano. Incinere el frasco vacío.
- Incinere el frasco vacío.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- En caso de reacciones anafilácticas, utilice epinefrina como antídoto.

PRESENTACIÓN:

Frasco con 100 ml (50 dosis).

Consulte al Médico Veterinario.

"Experiencia que
brinda seguridad"