

ROVISOL W CON VITAMINA C (HIDRODISPERSABLE)



Reg. SAGARPA Q-7688-018
Premezcla
Premezcla multivitamínica

FORMULA: Por cada sobre de 200 g

VITAMINA

A	5'000,000 U.I.
D	3 500,000 U.I.
E	5,000 U.I.
K	3 2.5 g
B	1 1.0 g
B	2 2.0 g
Niacina	6.0 g
Acido pantoténico	4.0 g
B6	2.0 g
B12	5.0 mg
Acido fólico	0.4 g
Biotina	20.0 mg
C	125.0 g
Excipiente, c.b.p.	200.0 g.

DESCRIPCION: Premezcla multivitamínica en polvo, de color amarillo-café, granulometría fina, fácilmente dispersable en agua.

BENEFICIOS DEL USO DE ROVISOL W CON VITAMINA C: Proporciona a los animales la vitamina C para mejorar su respuesta cuando se presentan estados de tensión. La vitamina C disminuye la producción de cortisona, principal hormona responsable de los cambios metabólicos en los animales sometidos a tensión. Especialmente en aves, debido a que éstas no son capaces de sintetizar la vitamina C en los primeros días de vida, la suplementación extra mejorará la respuesta especialmente a vacunaciones y disminuirá la retención del saco vitelino. ROVISOL W CON VITAMINA C es el único producto con vitamina C que es estable en agua el tiempo necesario para asegurar un consumo adecuado de esta vitamina por las aves.

INDICACIONES: Polvo multivitamínico concentrado, para utilizarse en aves, cerdos y becerros en estado de tensión, enfermedad, o bien como complemento para un óptimo rendimiento.

DOSIFICACION Y PERIODO DE TRATAMIENTO: Administrar 200 g de ROVISOL W CON VITAMINA C por cada 1,000 litros de agua de bebida, para animales sujetos a tensión, por un periodo de 5 a 7 días. Para mejorar los parámetros de producción se recomienda administrar 200 g de ROVISOL W CON VITAMINA C en 1,000 litros de agua de bebida de la siguiente manera:

Aves: Durante la primera semana de vida, a la mitad del ciclo de engorda y/o crianza y al inicio de la producción del huevo, por un periodo de 5 a 7 días.

Cerdos: Durante una semana antes y después del destete, 2 días antes y 2 días después de la castración y de las vacunaciones.

Becerras: Durante la 1ra semana de vida, 1 semana antes y después del destete y de cada manejo.

PRESENTACION:

Caja con 25 sobres de 200 g c/u.

Protéjase de la luz. Almacene en un lugar fresco y seco.

Utilice completamente el contenido de cada sobre, una vez abierto.



Grupo ISA
(644) 413-0088, 413-0010, 413-0060
informacion@grupoisas.com

